

DOHNE

Una nueva raza disponible

Se origina en 1930 en Sudáfrica, en una zona de lluvias de verano y pasturas de baja calidad, a partir del cruzamiento del Merino sudafricano con el Merino alemán de carne.

Desde entonces se seleccionó por características reproductivas, crecimiento de corderos, conformación y lana fina (18 a 22 micras).

El objetivo final fue disponer de una raza "DOBLE PROPÓSITO CON LANA FINA MERINO".

En 1997 comenzó su introducción en Australia, mediante embriones congelados de diversos orígenes de Sudáfrica. Hoy existen más de 120 planteles y su crecimiento continúa.

El objetivo fundamental del Dohne en Australia fue el de incrementar la producción de carne en majadas Merino Standard, en sistemas autosustentables que generan sus propios reemplazos.

En 2002 se produjo la introducción del Dohne en Uruguay,



por parte de Cabaña Tres Árboles, a partir de embriones y animales vivos importados de Australia.

Uruguay es el primer país en disponer de esta raza, después de Sudáfrica y Australia.

La utilización del Dohne en nuestro país se visualiza desde dos ángulos:

1) En majadas que producen lana fina (Merino, Ideal, Merilin) para potenciar su producción de carne, manteniendo

la producción de lana fina.

2) En majadas Corriedale que desean reducir su micronaje en forma rápida y efectiva, sin perder -o incluso mejorando- la producción de carne.

Desde 2005, Cabaña Tres Árboles exporta material genético a Argentina y Brasil, donde se verifica una gran demanda potencial. También comenzó a utilizarse en las Islas Malvinas, con el mismo propósito general.

El Dohne en Uruguay

UN POCO DE HISTORIA

En mayo de este año se cumplen seis años del inicio de las actividades de Cabaña Tres Árboles y de la introducción del Dohne en Uruguay y en Sudamérica. Nos parece importante compartir con ustedes la evolución de la raza en el país, así como nuestra visión de sus perspectivas.

Si se tiene en cuenta la situación del mercado en aquellos años (bajos precios de la lana y de la carne ovina), queda claro que no hubo una visión oportunista, sino más bien la convicción estratégica de que el Dohne estaba llamado a ser una muy buena opción para recoger las señales de mercado que entonces se comenzaban a avizorar, a saber:

- que la demanda de la fibra lana se estaba segmentando y que el mercado iba a empezar a favorecer cada vez con más fuerza las lanas más finas (diámetros más bajos);
- que tratándose de una producción muy difícil de expandir, la carne ovina estaba llamada a tener precios cada vez más firmes.


Ciertamente, las interrogantes y amenazas eran muchas. Por un lado, la capacidad de la raza de adaptarse a nuestras condiciones de producción. Por otro, si seríamos capaces de transmitir las eventuales bondades de la raza a nuestros productores.

Con la tranquilidad que transmiten opiniones técnicas fundadas de referentes como el Dr. Raúl Ponzoni y el Ing. Roberto Cardellino, se armó un plan de desarrollo a cinco años que contempló la importación desde Australia de animales vivos (siete carneros y cinco borregas) y embriones congelados (600), que aseguraron la posibilidad de disponer desde el inicio de una masa crítica de animales para acompañar el crecimiento de la raza en Uruguay con la diversidad genética necesaria (ocho orígenes de sangre diferente). La Cabaña importa anualmente semen congelado de carneros de punta en la evaluación de Australia.


El incremento en la demanda del mercado por genética Dohne, potenciada por el cambio en los precios de la carne y

Evolución de la venta de reproductores

Reproductores puros de pedigrí (Categorías AA y A)



Reproductores cruza con Dohne



Evolución de la venta de servicios de inseminación

(MAYORMENTE POR VÍA LAPAROSCÓPICA)

ZAFRA	CANTIDAD DE VIENTRES	% DE PREÑEZ ESTIMADO
2002/03	4.080	78
2003/04	5.813	81
2004/05	6.527	76
2005/06	8.195	84
2006/07	8.690	73
2007/08	9.086	s/d
42.391		

la lana, fue de tal magnitud que nos vimos obligados a comercializar carneros provenientes de la cruce del Dohne con

las principales razas existentes en el país, para no generar una demanda insatisfecha, deseosa de afinar la lana rápidamente.

Somos conscientes de que, si bien ello conspira contra la máxima expresión de las características del Dohne (y por lo tanto contra la velocidad del mejoramiento genético buscado), creemos que ha servido para que los productores fueran visualizando y evaluando directamente los productos obtenidos en los cruzamientos efectuados.

Sistema de comercialización

Por tratarse de una "innovación" tecnológica, hemos optado por comercializar los reproductores en la propia Cabaña, con las desventajas que ello implica desde el

punto de vista del tiempo insumido, pero con la gran ventaja de permitirnos tener contacto directo y personalizado con nuestros clientes, compartiendo experiencias y observaciones.

Nuestra página web (www.dohnetresarboles.com.uy) es una experiencia sumamente exitosa y ha superado nuestras expectativas. Recibe, en promedio, 2.500 visitas mensuales, y ha generado un formidable retorno de comentarios y preguntas, tanto en Uruguay como en la región.

Aun teniendo en cuenta las limitaciones de comunicación vía Internet en nuestras zonas rurales, la página es una potente herramienta de marketing y ventas para Cabaña Tres Árboles.

Información de la investigación nacional

CUADRO 1. Medias ajustadas (mínimos cuadrados) para características relacionadas al crecimiento, peso del vellón y calidad de lana.

VARIABLE	BIOTIPO		P
	CORRIEDALE	MD X CORRIEDALE	
PV nacer (kg)	4,1	4,3	***
PV destete (kg)	20,6	22,4	***
PV esquila (kg)	35,4	39,5	***
Peso vellón sucio (kg)	2,63	2,52	***
Diámetro de la fibra (micra)	25,8	21,9	***
Coef. de var. del diámetro (%)	24,4	21,7	***
Resistencia de la mecha (N/ktex)	28	29,9	**
Rendimiento al lavado (%)	78,9	76,1	***
Largo de mecha (cm)	8,7	7,7	***
Amarillamiento (Y-Z)	2,6	1,8	***

Nota: *** = $P < 0,01$, ** = $P < 0,05$.

CUADRO 2. Medias ajustadas (mínimos cuadrados) para características relacionadas al crecimiento y a la calidad de canal y carne en corderos pesados, por biotipo.

VARIABLE	BIOTIPO		P
	CORRIEDALE	MD X CORRIEDALE	
AOB (cm ²) ¹	11,1	11,5	**
Cobertura grasa (mm) ¹	4,3	4,2	ns
PV faena (kg)	36,7	40,3	***
Peso canal fría (kg)	15,4	17,3	***
GR (mm) ²	8,5	8,1	ns
Pierna con cuadril (kg) ²	1,9	1,99	***
Frenched rack (kg) ²	0,45	0,47	***

Nota: *** = $P < 0,01$, ** = $P < 0,05$, ns = no significativo, ¹ = Corregido por peso vivo a la faena, ² = Corregido por peso de canal fría, AOB = Área de Ojo del Bife, y GR = espesor de grasa estimado sobre la 12 va costilla a 11 cm de la línea media de la canal.

Desde el comienzo fue una preocupación de Cabaña Tres Árboles lograr que los diferentes organismos de investigación nacionales (INIA, SUL, Facultad de Agronomía) se involucraran en la evaluación objetiva de esta nueva raza y sus cruza. Afortunadamente, ese propósito se logró.

El INIA, en su Unidad Experimental Glencoe, inició las primeras evaluaciones objetivas de los cruzamientos de Dohne sobre Corriedale.

Los resultados más destacados (Montossi et al, 2007) figuran en los cuadros 1 y 2.

El SUL (Pisón. P, 2008) realizó una prueba de comportamiento en invernada de corderos con diferentes razas y sus cruza. Aunque no fue diseñada para comparar genotipos con rigor científico, los resultados indican tendencias que vale la pena destacar (ver Cuadro 3).

Los 10 mejores lotes de un total de 30, medidos por la ganancia total en U\$S (lana + carne), incluyen tres lotes cruza Dohne, por su contribución tanto en carne como en lana, demostrando el carácter de "doble propósito con lana fina". Según las conclusiones del autor, la lana es una parte importante del negocio.

CUADRO 3. DIEZ MEJORES LOTES. MAYOR VALOR CARNE + LANA

RAZA O CRUZA	PESO INICIO PROMEDIO	GANANCIA BRUTA (KILOS)	(DÓLARES) VALOR CARNE	INGRESO LANA 90/10	(DÓLARES) POR ANIMAL
Cruza Dohne	39,2	8,1	44,0	12,81	56,8
Cruza Dohne	33,6	12,3	42,0	11,92	53,9
Poll Dorset X Corriedale	34,4	15,0	46,0	7,02	53,0
Cruza Dohne	35,1	11,0	41,8	10,65	52,4
Romney Marsh	34,7	15,7	46,4	5,11	51,5
Ideal	31,9	9,5	37,3	13,58	50,9
Corriedale	35,3	9,7	41,3	7,86	49,2
Ille de F. X Corriedale	30,7	15,3	42,5	5,79	48,2
Corriedale	32,8	11,5	40,1	8,13	48,2
Corriedale	29,9	14,2	39,9	8,32	48,2

La “ventaja” Dohne: un programa global de mejoramiento genético con certificación de calidad

Desde sus orígenes en Sudáfrica hace ya más de 60 años, la raza contó con un plan de mejoramiento basado en mediciones objetivas de las características económicamente más importantes, estructurado y llevado a cabo por la Sociedad de Criadores, con la participación de organismos técnicos especializados.

A partir de su introducción en Australia en 1998, los criadores de la raza, agrupados en la ADBA (Asociación Australiana de Criadores de Dohne) mantuvieron la misma filosofía de trabajo.

La única cabaña Dohne uruguaya (Tres Árboles), incorporada en 2002, fue aceptada para participar y mantenerse dentro del Plan de Mejoramiento Global de la raza en Australia, que intentaremos describir en sus aspectos más salientes.

Esto constituye un aspecto de suma trascendencia, ya que nos asegura la posibilidad de participar en un programa de evaluación genética con gran masa crítica y disponer, a su vez, del acceso a la tecnología de última generación.

La ADBA mantiene una alianza estratégica con el Departamento de Agricultura de NSW (Australia), a través de ABS (Australian Breeding Services), constituido por un grupo de expertos en diversas áreas técnicas que desarrollan el Plan de Mejoramiento y su evaluación genética.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

“Todos” los planteles Dohne en Australia, a los cuales se sumó Cabaña Tres Árboles (www.dohnetresarboles.com.uy), “tienen” que estar registrados en la Asociación de Criadores (ADBA) y “deben” utilizar el Sistema de Evaluación



Tres Árboles incorpora nueva genética de Australia.

Genética definido por ADBA y ABS.

Este Sistema incluye el registro del pedigrí total de los animales (padre y madre) y la utilización de mediciones de performance de una serie de características en forma “obligatoria”.

La exigencia de registros de pedigrí completos de cada animal (padre y madre) permite la utilización de los más modernos y poderosos métodos de evaluación genética que conducen a los valores de EPD para las diferentes características.

El sistema de evaluación de los animales incluye una combinación de:

- Mediciones objetivas de ciertas características.
- Evaluaciones visuales independientes realizadas a los 100 y a los 365 días de edad de los animales.

Toda la información obtenida es enviada electrónicamente a ABS en Australia, que chequea los datos y calcula los EPDs para cada característica, así como un Índice de Selección Final.

Los EPDs de todos los animales de todos los planteles de la raza, que son comparables entre sí, se ponen a disposición de los usuarios en la web del Dohne en Australia (www.dohne.com.au).

De esta manera, toda la información genética necesaria está disponible para todos los criadores de la raza, con las consiguientes ventajas que ello trae aparejado:

- Conocer los valores genéticos de los animales de un plantel, en relación a TODOS los animales de la raza.
- Identificar fuentes de genética (carneros, semen, embriones) que permitan mejorar genéticamente un plantel.

Así, la evaluación global del Dohne maneja una combinación muy bien balanceada entre mediciones objetivas y una apreciación subjetiva que garantiza la ausencia de defectos eliminatorios y, además, una evaluación de características no medibles objetivamente: conformación, aplomos, calidad de lana, pigmentación, ausencia de guampas, lana en la cara, órganos reproductivos, etc.

Otra característica de la cría de la raza Dohne en “todos” los países donde está presente es que NO participa en las tradicionales competencias que se realizan en exposiciones, con juzgamientos fenotípicos por parte de jurados.

Desde el comienzo los criadores entendieron que estas competencias no agregaban elementos que pudieran considerarse positivos para el mejoramiento de la raza, sino que -por el contrario- representaban distorsiones a lo que se trataba de promover:

- La cría de animales en condiciones lo más parecidas posible a las comerciales.
- La inclusión de mediciones objetivas en forma obligatoria.
- Un programa potente de evaluación genética global de la raza a nivel mundial.